



MX EVENEMENT SAS

ZAC du Clos St Eloi - BÂTIMENT C1 - 1 rue de la persévérance
77144 CHALIFERT
0179723338
www.mxevenement.com
SIRET : 53067266600043
Label du spectacle : n°921

RAPPORT DE VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

Levage et manutention



ALT-400

ASD

N° interne : 003440

Date de vérification : 2026-04-01

Informations générales

Date de vérification	2026-04-01
Prochaine échéance	2027-04-01
Vérificateur	Marc ANDRE
Accompagnateur(s)	Guillaume BERTHAULT
Lieu de la vérification	Dépôt MX

Référence vérifiée

Type	Levage et manutention
Type / Modèle	ALT-400
Constructeur / Marque	ASD
Désignation Interne	alt400
Année de mise en service	09/11/2016
Périodicité	annuelle
CMU à portée maximale	80kg
Hauteur de levage	4,10m
Autre indication	Testé avec la tête de pont correspondante

Article identifié

N° interne	003440
N° de série constructeur	Non visible
Marquage CE	oui

Conclusion globale

Conforme

Modifications / remarques éventuelles

-

Observation individuelle

-

Observations générales de la référence

- Homologation : agréé VERITAS
- Matière : Acier traité
- Finition : peinture époxy noire mât
- Haut de mât : diamètre 35 mm
- Treuil : Anti-retour auto-freiné à engrenage.
- Câble : En acier galvanisé, diamètre 4 mm, charge utile 175 kg

Observations générales du rapport

RAPPORT SANS OBSERVATIONS

La vérification de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'observation ni d'anomalie

Examen visuel

Critère	Avis	Note
Structure	BE	
Organes de roulement et de guidage	BE	
Assemblages, fixations, liaisons, articulations	BE	
Équipage mobile, support de charge	SO	
Suspentes (câbles, chaînes, sangles)	BE	
Attaches	FC	Goupilles
Autre(s) organe(s) (levier, timon...)	SO	
Tambours, poulies, noix, pignons	BE	
Moufles et crochets	SO	
Autres dispositifs de préhension	SO	
Organes de transmission, accouplements	SO	
Limitation de vitesse (absence d'emballement)	FC	
Parachute ou dispositif équivalent	SO	
Plaque constructeur	NV	
Affichage capacité, tableau des charges	NV	
Consignes de sécurité et d'utilisation (lisibilité)	-	disponible sur le site

Examen en fonction

Critère	Avis	Note
Charge d'essai	FC	80 kg

Base réglementaire**TEXTES DE RÉFÉRENCE**

Arrêté ministériel du 1er mars 2004 - Section 5.

CONTENU ET LIMITES DE LA VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

La vérification comporte :

- un examen visuel de l'état de conservation (article 9 de l'arrêté du 01/03/2004)
- des essais de fonctionnement des mécanismes et dispositifs de sécurité (article 6 b et c de l'arrêté du 01/03/2004)

Sont exclus de la vérification générale périodique :

- l'examen d'adéquation ;
- la vérification de la conformité de l'équipement ;
- la vérification des dispositions relevant d'autres réglementations ;
- l'examen du contenu du carnet de maintenance.

DOCUMENT MATÉRIALISANT LA VÉRIFICATION

La vérification fait l'objet d'un rapport remis au chef d'établissement. Ce rapport doit être annexé au registre de sécurité cité à l'article R. 4323-25 du Code du travail.

Mentions légales**AVIS FORMULÉS PAR LE VÉRIFICATEUR**

Bon État Apparent (BE) ou Satisfaisant (SA)

Fonctionnement correct (FC)

Sans objet (SO) ou non équipé (NE)

Observation (O), avec renvoi à l'observation détaillée

Non renseigné ou non communiqué (NR)

Non vérifiable (NV) dans le cas d'appareil en panne, d'éléments inaccessibles, par défaut d'accompagnement ou d'accès.

Le présent document rend compte des constats effectués à la date indiquée, dans les limites des vérifications réalisées.

Arrêtés :

- Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100

Ce document a été validé par son auteur.

Visa de conformité

Fait à : Dépôt MX

Le : 2026-04-01

Vérificateur : Marc ANDRE





MX EVENEMENT SAS

ZAC du Clos St Eloi - BÂTIMENT C1 - 1 rue de la persévérance

77144 CHALIFERT

0179723338

www.mxevenement.com

SIRET : 53067266600043

Label du spectacle : n°921

RAPPORT DE VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

Levage et manutention



ALT-400

ASD

N° interne : 003442

Date de vérification : 2026-04-01

Informations générales

Date de vérification

2026-04-01

Prochaine échéance

2027-04-01

Vérificateur

Marc ANDRE

Accompagnateur(s)

Guillaume BERTHAULT

Lieu de la vérification

Dépôt MX

Référence vérifiée

Type	Levage et manutention
Type / Modèle	ALT-400
Constructeur / Marque	ASD
Désignation Interne	alt400
Année de mise en service	09/11/2016
Périodicité	annuelle
CMU à portée maximale	80kg
Hauteur de levage	4,10m
Autre indication	Testé avec la tête de pont correspondante

Article identifié

N° interne	003442
N° de série constructeur	Non visible
Marquage CE	oui

Conclusion globale

Conforme

Modifications / remarques éventuelles

-

Observation individuelle

-

Observations générales de la référence

- Homologation : agréé VERITAS
- Matière : Acier traité
- Finition : peinture époxy noire mât
- Haut de mât : diamètre 35 mm
- Treuil : Anti-retour auto-freiné à engrenage.
- Câble : En acier galvanisé, diamètre 4 mm, charge utile 175 kg

Observations générales du rapport

RAPPORT SANS OBSERVATIONS

La vérification de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'observation ni d'anomalie

Examen visuel

Critère	Avis	Note
Structure	BE	
Organes de roulement et de guidage	BE	
Assemblages, fixations, liaisons, articulations	BE	
Équipage mobile, support de charge	SO	
Suspentes (câbles, chaînes, sangles)	BE	
Attaches	FC	Goupilles
Autre(s) organe(s) (levier, timon...)	SO	
Tambours, poulies, noix, pignons	BE	
Moufles et crochets	SO	
Autres dispositifs de préhension	SO	
Organes de transmission, accouplements	SO	
Limitation de vitesse (absence d'emballement)	FC	
Parachute ou dispositif équivalent	SO	
Plaque constructeur	NV	
Affichage capacité, tableau des charges	NV	
Consignes de sécurité et d'utilisation (lisibilité)	-	disponible sur le site

Examen en fonction

Critère	Avis	Note
Charge d'essai	FC	80 kg

Base réglementaire**TEXTES DE RÉFÉRENCE**

Arrêté ministériel du 1er mars 2004 - Section 5.

CONTENU ET LIMITES DE LA VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

La vérification comporte :

- un examen visuel de l'état de conservation (article 9 de l'arrêté du 01/03/2004)
- des essais de fonctionnement des mécanismes et dispositifs de sécurité (article 6 b et c de l'arrêté du 01/03/2004)

Sont exclus de la vérification générale périodique :

- l'examen d'adéquation ;
- la vérification de la conformité de l'équipement ;
- la vérification des dispositions relevant d'autres réglementations ;
- l'examen du contenu du carnet de maintenance.

DOCUMENT MATÉRIALISANT LA VÉRIFICATION

La vérification fait l'objet d'un rapport remis au chef d'établissement. Ce rapport doit être annexé au registre de sécurité cité à l'article R. 4323-25 du Code du travail.

Mentions légales**AVIS FORMULÉS PAR LE VÉRIFICATEUR**

Bon État Apparent (BE) ou Satisfaisant (SA)

Fonctionnement correct (FC)

Sans objet (SO) ou non équipé (NE)

Observation (O), avec renvoi à l'observation détaillée

Non renseigné ou non communiqué (NR)

Non vérifiable (NV) dans le cas d'appareil en panne, d'éléments inaccessibles, par défaut d'accompagnement ou d'accès.

Le présent document rend compte des constats effectués à la date indiquée, dans les limites des vérifications réalisées.

Arrêtés :

- Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100

Ce document a été validé par son auteur.

Visa de conformité

Fait à : Dépôt MX

Le : 2026-04-01

Vérificateur : Marc ANDRE





MX EVENEMENT SAS

ZAC du Clos St Eloi - BÂTIMENT C1 - 1 rue de la persévérance

77144 CHALIFERT

0179723338

www.mxevenement.com

SIRET : 53067266600043

Label du spectacle : n°921

RAPPORT DE VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

Levage et manutention



ALT-400

ASD

N° interne : 003740

Date de vérification : 2026-04-01

Informations générales

Date de vérification

2026-04-01

Prochaine échéance

2027-04-01

Vérificateur

Marc ANDRE

Accompagnateur(s)

Guillaume BERTHAULT

Lieu de la vérification

Dépôt MX

Référence vérifiée

Type	Levage et manutention
Type / Modèle	ALT-400
Constructeur / Marque	ASD
Désignation Interne	alt400
Année de mise en service	09/11/2016
Périodicité	annuelle
CMU à portée maximale	80kg
Hauteur de levage	4,10m
Autre indication	Testé avec la tête de pont correspondante

Article identifié

N° interne	003740
N° de série constructeur	Non visible
Marquage CE	oui

Conclusion globale

Conforme

Modifications / remarques éventuelles

-

Observation individuelle

-

Observations générales de la référence

- Homologation : agréé VERITAS
- Matière : Acier traité
- Finition : peinture époxy noire mâât
- Haut de mâât : diamètre 35 mm
- Treuil : Anti-retour auto-freiné à engrenage.
- Câble : En acier galvanisé, diamètre 4 mm, charge utile 175 kg

Observations générales du rapport

RAPPORT SANS OBSERVATIONS

La vérification de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'observation ni d'anomalie

Examen visuel

Critère	Avis	Note
Structure	BE	
Organes de roulement et de guidage	BE	
Assemblages, fixations, liaisons, articulations	BE	
Équipage mobile, support de charge	SO	
Suspentes (câbles, chaînes, sangles)	BE	
Attaches	FC	Goupilles
Autre(s) organe(s) (levier, timon...)	SO	
Tambours, poulies, noix, pignons	BE	
Moufles et crochets	SO	
Autres dispositifs de préhension	SO	
Organes de transmission, accouplements	SO	
Limitation de vitesse (absence d'emballement)	FC	
Parachute ou dispositif équivalent	SO	
Plaque constructeur	NV	
Affichage capacité, tableau des charges	NV	
Consignes de sécurité et d'utilisation (lisibilité)	-	disponible sur le site

Examen en fonction

Critère	Avis	Note
Charge d'essai	FC	80 kg

Base réglementaire**TEXTES DE RÉFÉRENCE**

Arrêté ministériel du 1er mars 2004 - Section 5.

CONTENU ET LIMITES DE LA VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

La vérification comporte :

- un examen visuel de l'état de conservation (article 9 de l'arrêté du 01/03/2004)
- des essais de fonctionnement des mécanismes et dispositifs de sécurité (article 6 b et c de l'arrêté du 01/03/2004)

Sont exclus de la vérification générale périodique :

- l'examen d'adéquation ;
- la vérification de la conformité de l'équipement ;
- la vérification des dispositions relevant d'autres réglementations ;
- l'examen du contenu du carnet de maintenance.

DOCUMENT MATÉRIALISANT LA VÉRIFICATION

La vérification fait l'objet d'un rapport remis au chef d'établissement. Ce rapport doit être annexé au registre de sécurité cité à l'article R. 4323-25 du Code du travail.

Mentions légales**AVIS FORMULÉS PAR LE VÉRIFICATEUR**

Bon État Apparent (BE) ou Satisfaisant (SA)

Fonctionnement correct (FC)

Sans objet (SO) ou non équipé (NE)

Observation (O), avec renvoi à l'observation détaillée

Non renseigné ou non communiqué (NR)

Non vérifiable (NV) dans le cas d'appareil en panne, d'éléments inaccessibles, par défaut d'accompagnement ou d'accès.

Le présent document rend compte des constats effectués à la date indiquée, dans les limites des vérifications réalisées.

Arrêtés :

- Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100

Ce document a été validé par son auteur.

Visa de conformité

Fait à : Dépôt MX

Le : 2026-04-01

Vérificateur : Marc ANDRE





MX EVENEMENT SAS

ZAC du Clos St Eloi - BÂTIMENT C1 - 1 rue de la persévérance
77144 CHALIFERT
0179723338
www.mxevenement.com
SIRET : 53067266600043
Label du spectacle : n°921

RAPPORT DE VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

Levage et manutention



ALT-400

ASD

N° interne : 003742

Date de vérification : 2026-04-01

Informations générales

Date de vérification	2026-04-01
Prochaine échéance	2027-04-01
Vérificateur	Marc ANDRE
Accompagnateur(s)	Guillaume BERTHAULT
Lieu de la vérification	Dépôt MX

Référence vérifiée

Type	Levage et manutention
Type / Modèle	ALT-400
Constructeur / Marque	ASD
Désignation Interne	alt400
Année de mise en service	09/11/2016
Périodicité	annuelle
CMU à portée maximale	80kg
Hauteur de levage	4,10m
Autre indication	Testé avec la tête de pont correspondante

Article identifié

N° interne	003742
N° de série constructeur	Non visible
Marquage CE	oui

Conclusion globale

Conforme

Modifications / remarques éventuelles

-

Observation individuelle

-

Observations générales de la référence

- Homologation : agréé VERITAS
- Matière : Acier traité
- Finition : peinture époxy noire mâât
- Haut de mâât : diamètre 35 mm
- Treuil : Anti-retour auto-freiné à engrenage.
- Câble : En acier galvanisé, diamètre 4 mm, charge utile 175 kg

Observations générales du rapport

RAPPORT SANS OBSERVATIONS

La vérification de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'observation ni d'anomalie

Examen visuel

Critère	Avis	Note
Structure	BE	
Organes de roulement et de guidage	BE	
Assemblages, fixations, liaisons, articulations	BE	
Équipage mobile, support de charge	SO	
Suspentes (câbles, chaînes, sangles)	BE	
Attaches	FC	Goupilles
Autre(s) organe(s) (levier, timon...)	SO	
Tambours, poulies, noix, pignons	BE	
Moufles et crochets	SO	
Autres dispositifs de préhension	SO	
Organes de transmission, accouplements	SO	
Limitation de vitesse (absence d'emballement)	FC	
Parachute ou dispositif équivalent	SO	
Plaque constructeur	NV	
Affichage capacité, tableau des charges	NV	
Consignes de sécurité et d'utilisation (lisibilité)	-	disponible sur le site

Examen en fonction

Critère	Avis	Note
Charge d'essai	FC	80 kg

Base réglementaire**TEXTES DE RÉFÉRENCE**

Arrêté ministériel du 1er mars 2004 - Section 5.

CONTENU ET LIMITES DE LA VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

La vérification comporte :

- un examen visuel de l'état de conservation (article 9 de l'arrêté du 01/03/2004)
- des essais de fonctionnement des mécanismes et dispositifs de sécurité (article 6 b et c de l'arrêté du 01/03/2004)

Sont exclus de la vérification générale périodique :

- l'examen d'adéquation ;
- la vérification de la conformité de l'équipement ;
- la vérification des dispositions relevant d'autres réglementations ;
- l'examen du contenu du carnet de maintenance.

DOCUMENT MATÉRIALISANT LA VÉRIFICATION

La vérification fait l'objet d'un rapport remis au chef d'établissement. Ce rapport doit être annexé au registre de sécurité cité à l'article R. 4323-25 du Code du travail.

Mentions légales**AVIS FORMULÉS PAR LE VÉRIFICATEUR**

Bon État Apparent (BE) ou Satisfaisant (SA)

Fonctionnement correct (FC)

Sans objet (SO) ou non équipé (NE)

Observation (O), avec renvoi à l'observation détaillée

Non renseigné ou non communiqué (NR)

Non vérifiable (NV) dans le cas d'appareil en panne, d'éléments inaccessibles, par défaut d'accompagnement ou d'accès.

Le présent document rend compte des constats effectués à la date indiquée, dans les limites des vérifications réalisées.

Arrêtés :

- Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100

Ce document a été validé par son auteur.

Visa de conformité

Fait à : Dépôt MX

Le : 2026-04-01

Vérificateur : Marc ANDRE





MX EVENEMENT SAS

ZAC du Clos St Eloi - BÂTIMENT C1 - 1 rue de la persévérance

77144 CHALIFERT

0179723338

www.mxevenement.com

SIRET : 53067266600043

Label du spectacle : n°921

RAPPORT DE VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

Levage et manutention



ALT-400

ASD

N° interne : 003744

Date de vérification : 2026-04-01

Informations générales

Date de vérification

2026-04-01

Prochaine échéance

2027-04-01

Vérificateur

Marc ANDRE

Accompagnateur(s)

Guillaume BERTHAULT

Lieu de la vérification

Dépôt MX

Référence vérifiée

Type	Levage et manutention
Type / Modèle	ALT-400
Constructeur / Marque	ASD
Désignation Interne	alt400
Année de mise en service	09/11/2016
Périodicité	annuelle
CMU à portée maximale	80kg
Hauteur de levage	4,10m
Autre indication	Testé avec la tête de pont correspondante

Article identifié

N° interne	003744
N° de série constructeur	Non visible
Marquage CE	oui

Conclusion globale

Conforme

Modifications / remarques éventuelles

-

Observation individuelle

-

Observations générales de la référence

- Homologation : agréé VERITAS
- Matière : Acier traité
- Finition : peinture époxy noire mât
- Haut de mât : diamètre 35 mm
- Treuil : Anti-retour auto-freiné à engrenage.
- Câble : En acier galvanisé, diamètre 4 mm, charge utile 175 kg

Observations générales du rapport

RAPPORT SANS OBSERVATIONS

La vérification de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'observation ni d'anomalie

Examen visuel

Critère	Avis	Note
Structure	BE	
Organes de roulement et de guidage	BE	
Assemblages, fixations, liaisons, articulations	BE	
Équipage mobile, support de charge	SO	
Suspentes (câbles, chaînes, sangles)	BE	
Attaches	FC	Goupilles
Autre(s) organe(s) (levier, timon...)	SO	
Tambours, poulies, noix, pignons	BE	
Moufles et crochets	SO	
Autres dispositifs de préhension	SO	
Organes de transmission, accouplements	SO	
Limitation de vitesse (absence d'emballement)	FC	
Parachute ou dispositif équivalent	SO	
Plaque constructeur	NV	
Affichage capacité, tableau des charges	NV	
Consignes de sécurité et d'utilisation (lisibilité)	-	disponible sur le site

Examen en fonction

Critère	Avis	Note
Charge d'essai	FC	80 kg

Base réglementaire**TEXTES DE RÉFÉRENCE**

Arrêté ministériel du 1er mars 2004 - Section 5.

CONTENU ET LIMITES DE LA VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

La vérification comporte :

- un examen visuel de l'état de conservation (article 9 de l'arrêté du 01/03/2004)
- des essais de fonctionnement des mécanismes et dispositifs de sécurité (article 6 b et c de l'arrêté du 01/03/2004)

Sont exclus de la vérification générale périodique :

- l'examen d'adéquation ;
- la vérification de la conformité de l'équipement ;
- la vérification des dispositions relevant d'autres réglementations ;
- l'examen du contenu du carnet de maintenance.

DOCUMENT MATÉRIALISANT LA VÉRIFICATION

La vérification fait l'objet d'un rapport remis au chef d'établissement. Ce rapport doit être annexé au registre de sécurité cité à l'article R. 4323-25 du Code du travail.

Mentions légales**AVIS FORMULÉS PAR LE VÉRIFICATEUR**

Bon État Apparent (BE) ou Satisfaisant (SA)

Fonctionnement correct (FC)

Sans objet (SO) ou non équipé (NE)

Observation (O), avec renvoi à l'observation détaillée

Non renseigné ou non communiqué (NR)

Non vérifiable (NV) dans le cas d'appareil en panne, d'éléments inaccessibles, par défaut d'accompagnement ou d'accès.

Le présent document rend compte des constats effectués à la date indiquée, dans les limites des vérifications réalisées.

Arrêtés :

- Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100

Ce document a été validé par son auteur.

Visa de conformité

Fait à : Dépôt MX

Le : 2026-04-01

Vérificateur : Marc ANDRE





MX EVENEMENT SAS

ZAC du Clos St Eloi - BÂTIMENT C1 - 1 rue de la persévérance

77144 CHALIFERT

0179723338

www.mxevenement.com

SIRET : 53067266600043

Label du spectacle : n°921

RAPPORT DE VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

Levage et manutention



ALT-400

ASD

N° interne : 003802

Date de vérification : 2026-04-01

Informations générales

Date de vérification	2026-04-01
Prochaine échéance	2027-04-01
Vérificateur	Marc ANDRE
Accompagnateur(s)	Guillaume BERTHAULT
Lieu de la vérification	Dépôt MX

Référence vérifiée

Type	Levage et manutention
Type / Modèle	ALT-400
Constructeur / Marque	ASD
Désignation Interne	alt400
Année de mise en service	09/11/2016
Périodicité	annuelle
CMU à portée maximale	80kg
Hauteur de levage	4,10m
Autre indication	Testé avec la tête de pont correspondante

Article identifié

N° interne	003802
N° de série constructeur	Non visible
Marquage CE	oui

Conclusion globale

Conforme

Modifications / remarques éventuelles

-

Observation individuelle

-

Observations générales de la référence

- Homologation : agréé VERITAS
- Matière : Acier traité
- Finition : peinture époxy noire mât
- Haut de mât : diamètre 35 mm
- Treuil : Anti-retour auto-freiné à engrenage.
- Câble : En acier galvanisé, diamètre 4 mm, charge utile 175 kg

Observations générales du rapport

RAPPORT SANS OBSERVATIONS

La vérification de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'observation ni d'anomalie

Examen visuel

Critère	Avis	Note
Structure	BE	
Organes de roulement et de guidage	BE	
Assemblages, fixations, liaisons, articulations	BE	
Équipage mobile, support de charge	SO	
Suspentes (câbles, chaînes, sangles)	BE	
Attaches	FC	Goupilles
Autre(s) organe(s) (levier, timon...)	SO	
Tambours, poulies, noix, pignons	BE	
Moufles et crochets	SO	
Autres dispositifs de préhension	SO	
Organes de transmission, accouplements	SO	
Limitation de vitesse (absence d'emballement)	FC	
Parachute ou dispositif équivalent	SO	
Plaque constructeur	NV	
Affichage capacité, tableau des charges	NV	
Consignes de sécurité et d'utilisation (lisibilité)	-	disponible sur le site

Examen en fonction

Critère	Avis	Note
Charge d'essai	FC	80 kg

Base réglementaire**TEXTES DE RÉFÉRENCE**

Arrêté ministériel du 1er mars 2004 - Section 5.

CONTENU ET LIMITES DE LA VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

La vérification comporte :

- un examen visuel de l'état de conservation (article 9 de l'arrêté du 01/03/2004)
- des essais de fonctionnement des mécanismes et dispositifs de sécurité (article 6 b et c de l'arrêté du 01/03/2004)

Sont exclus de la vérification générale périodique :

- l'examen d'adéquation ;
- la vérification de la conformité de l'équipement ;
- la vérification des dispositions relevant d'autres réglementations ;
- l'examen du contenu du carnet de maintenance.

DOCUMENT MATÉRIALISANT LA VÉRIFICATION

La vérification fait l'objet d'un rapport remis au chef d'établissement. Ce rapport doit être annexé au registre de sécurité cité à l'article R. 4323-25 du Code du travail.

Mentions légales**AVIS FORMULÉS PAR LE VÉRIFICATEUR**

Bon État Apparent (BE) ou Satisfaisant (SA)

Fonctionnement correct (FC)

Sans objet (SO) ou non équipé (NE)

Observation (O), avec renvoi à l'observation détaillée

Non renseigné ou non communiqué (NR)

Non vérifiable (NV) dans le cas d'appareil en panne, d'éléments inaccessibles, par défaut d'accompagnement ou d'accès.

Le présent document rend compte des constats effectués à la date indiquée, dans les limites des vérifications réalisées.

Arrêtés :

- Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100

Ce document a été validé par son auteur.

Visa de conformité

Fait à : Dépôt MX

Le : 2026-04-01

Vérificateur : Marc ANDRE





MX EVENEMENT SAS

ZAC du Clos St Eloi - BÂTIMENT C1 - 1 rue de la persévérance

77144 CHALIFERT

0179723338

www.mxevenement.com

SIRET : 53067266600043

Label du spectacle : n°921

RAPPORT DE VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

Levage et manutention



ALT-400

ASD

N° interne : 014601

Date de vérification : 2026-04-01

Informations générales

Date de vérification

2026-04-01

Prochaine échéance

2027-04-01

Vérificateur

Marc ANDRE

Accompagnateur(s)

Guillaume BERTHAULT

Lieu de la vérification

Dépôt MX

Référence vérifiée

Type	Levage et manutention
Type / Modèle	ALT-400
Constructeur / Marque	ASD
Désignation Interne	alt400
Année de mise en service	09/11/2016
Périodicité	annuelle
CMU à portée maximale	80kg
Hauteur de levage	4,10m
Autre indication	Testé avec la tête de pont correspondante

Article identifié

N° interne	014601
N° de série constructeur	Non visible
Marquage CE	oui

Conclusion globale

Conforme

Modifications / remarques éventuelles

-

Observation individuelle

-

Observations générales de la référence

- Homologation : agréé VERITAS
- Matière : Acier traité
- Finition : peinture époxy noire mât
- Haut de mât : diamètre 35 mm
- Treuil : Anti-retour auto-freiné à engrenage.
- Câble : En acier galvanisé, diamètre 4 mm, charge utile 175 kg

Observations générales du rapport

RAPPORT SANS OBSERVATIONS

La vérification de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'observation ni d'anomalie

Examen visuel

Critère	Avis	Note
Structure	BE	
Organes de roulement et de guidage	BE	
Assemblages, fixations, liaisons, articulations	BE	
Équipage mobile, support de charge	SO	
Suspentes (câbles, chaînes, sangles)	BE	
Attaches	FC	Goupilles
Autre(s) organe(s) (levier, timon...)	SO	
Tambours, poulies, noix, pignons	BE	
Moufles et crochets	SO	
Autres dispositifs de préhension	SO	
Organes de transmission, accouplements	SO	
Limitation de vitesse (absence d'emballement)	FC	
Parachute ou dispositif équivalent	SO	
Plaque constructeur	NV	
Affichage capacité, tableau des charges	NV	
Consignes de sécurité et d'utilisation (lisibilité)	-	disponible sur le site

Examen en fonction

Critère	Avis	Note
Charge d'essai	FC	80 kg

Base réglementaire**TEXTES DE RÉFÉRENCE**

Arrêté ministériel du 1er mars 2004 - Section 5.

CONTENU ET LIMITES DE LA VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE

La vérification comporte :

- un examen visuel de l'état de conservation (article 9 de l'arrêté du 01/03/2004)
- des essais de fonctionnement des mécanismes et dispositifs de sécurité (article 6 b et c de l'arrêté du 01/03/2004)

Sont exclus de la vérification générale périodique :

- l'examen d'adéquation ;
- la vérification de la conformité de l'équipement ;
- la vérification des dispositions relevant d'autres réglementations ;
- l'examen du contenu du carnet de maintenance.

DOCUMENT MATÉRIALISANT LA VÉRIFICATION

La vérification fait l'objet d'un rapport remis au chef d'établissement. Ce rapport doit être annexé au registre de sécurité cité à l'article R. 4323-25 du Code du travail.

Mentions légales**AVIS FORMULÉS PAR LE VÉRIFICATEUR**

Bon État Apparent (BE) ou Satisfaisant (SA)

Fonctionnement correct (FC)

Sans objet (SO) ou non équipé (NE)

Observation (O), avec renvoi à l'observation détaillée

Non renseigné ou non communiqué (NR)

Non vérifiable (NV) dans le cas d'appareil en panne, d'éléments inaccessibles, par défaut d'accompagnement ou d'accès.

Le présent document rend compte des constats effectués à la date indiquée, dans les limites des vérifications réalisées.

Arrêtés :

- Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100

Ce document a été validé par son auteur.

Visa de conformité

Fait à : Dépôt MX

Le : 2026-04-01

Vérificateur : Marc ANDRE

